

PS
99

MF8900 Xtra

Höchste Produktivität
5 Modelle mit bis zu 3.500 daN Hubkraft



VISION INNOVATION KOMPETENZ QUALITÄT ZUVERLÄSSIGKEIT VERTRAUEN ERFOLG VERPFLICHTUNG



MASSEY FERGUSON

Langlebige Konstruktion

Die Massey Ferguson Baureihe 8900 Xtra umfasst eine Palette hochwertiger Teleskoplader, die auf einzigartige Weise Komfort, kompakte Bauweise, Übersicht, Leistungsfähigkeit und Produktivität miteinander verbinden. Höchste Qualität, langlebig konstruiert.

Diese neuen Teleskoplader erledigen selbst die anspruchsvollsten Aufgaben beim Materialtransport kraftvoll, zuverlässig und präzise und werden so zum unverzichtbaren Arbeitsgerät für jedes landwirtschaftliche Unternehmen. Es stehen Ihnen fünf Modelle mit einer Leistung von 99 PS und einer maximalen Hubkraft von bis zu 3.500 daN (ca. 3.500 kg) zur Auswahl.

Die MF 8900 Xtra Modelle

Modell	Max. Hubkraft	Hubkraft bei voller Hubhöhe	Max. Hubhöhe	Max. Ausleger-Reichweite	Motor	Leistung *ISO PS (kW)
MF 8925 Xtra	2.500 daN	2.500 daN	5,56 m	3,12	1104D-44TA Perkins	99 (74,5)
MF 8926 Xtra	2.500 daN	2.200 daN	6,45 m	4,10	1104D-44TA Perkins	99 (74,5)
MF 8947 Xtra	3.500 daN	3.000 daN	7,20 m	4,06	1104D-44TA Perkins	99 (74,5)
MF 89410 Xtra	3.500 daN	1.000 daN	10,2 m	6,91	1104D-44TA Perkins	99 (74,5)
MF 89410L Xtra	3.500 daN	3.000 daN	10,2 m	6,91	1104D-44TA Perkins	99 (74,5)

*ISO TR14396



Die Produktivität, die Sie brauchen, der Komfort, den Sie verdienen

In welchem Bereich Sie auch tätig sind, wenn es um den Materialtransport geht brauchen Sie zuverlässige, produktive Maschinen.

Die Teleskoplader der Baureihe MF 8900 Xtra sind für den harten täglichen Arbeitseinsatz ausgelegt und dennoch bequem und einfach in der Handhabung.

Gerade wenn Sie nach besonderer Wendigkeit und hohem Komfort bei Lade- und Transportarbeiten rund um den Hof und im Feld suchen, ist die Baureihe MF 8900 Xtra eine exzellente Wahl.

Unsere einzigartige Teleskoplader Palette umfasst fünf hochwertige Modelle, die alle eine unerreichte Kombination aus kompakter Bauweise, Bedienbarkeit, Leistungsfähigkeit und Produktivität bieten. Ausgestattet mit einem kraftvollen Tier III Motor von Perkins, einer komfortablen, geräumigen Kabine und einer Hochleistungs-Hydraulik.

Der neue Teleskoplader MF 8900 Xtra ist vollgepackt mit vielseitigen neuen Ausstattungsdetails, die den Druck aus Ihrem Arbeitsalltag nehmen und ihn produktiver und stressfreier gestalten.

Bei der Entwicklung der geräumigen Kabine stand der Fahrer im Vordergrund. Sowohl Sitz als auch Lenksäule sind voll justierbar, um für jeden Fahrer eine optimale Sitz- und Bedienposition zu gewährleisten.

Zusätzliche Sicherheit und noch höheren Bedienkomfort bietet der optionale luftgefederte Sitz, der sich mit seinen umfangreichen Einstellmöglichkeiten an das Gewicht des Fahrers anpassen lässt - der optimale Arbeitsplatz.

Die großen, auf allen Seiten getönten Scheiben und der niedrig und weit hinten angelenkte Teleskoparm gewährleisten eine gute Rundumsicht. Die Geometrie des Teleskoparms stellt selbst in angehobenem Zustand eine praktisch uneingeschränkte Sicht durch das rechte Seitenfenster sicher.

Unschlagbar sicher und geschützt

Der Überlastanzeiger gibt ein deutliches akustisches und visuelles Warnsignal, wenn Last- oder Ausfahrngrenze erreicht werden.

Ist die Überlastsicherung aktiviert, wird automatisch die Bewegung des Teleskoparms eingeschränkt oder ein Warnsignal ertönt. So werden gefährliche Manöver frühzeitig vermieden. Der an der Armaturentafel angebrachte Überlastanzeiger ist bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbar.

Bei den Modellen 89410L Xtra mit hydraulischer Niveauregulierung

unterstützt ein Neigungsmesser in der Kabine durch Anzeige der horizontalen Lage des Chassis den sicheren Betrieb.

Um auch an heißen Tagen höchste Produktivität zu gewährleisten, gehört eine Klimaanlage zu den Ausstattungsoptionen. Das Fahrerfenster lässt sich komplett öffnen, um die Sicht, falls notwendig, noch zu verbessern. Alle Teleskoplader der Baureihe MF 8900 Xtra unterbieten zudem die EU Lärmschutzvorschriften.

Größzügige Serienausstattung


- Entspricht allen derzeitigen Vorschriften in Bezug auf Überrollschutz und Schutz vor herabfallenden Teilen (ROPS bzw. FOPS)
- Große Spiegel, Sicherheitsgurt, Rundumleuchte, Heizung/ Gebläse, Staufach hinter dem Sitz
- Große, einstellbare Sonnenblenden
- Optische Stabilitätsanzeige mit akustischem Warnsignal



01



02



03



04



05

01 Funktionelle, ergonomische Bedienelemente in der Kabine.

02 Der vielfach einstellbare luftgefederte Sitz lässt sich auf das Gewicht des Fahrers einstellen.

03 Bequem zugängliche Fahrerkabine.

04 Der an der Armaturentafel angebrachte Überlastanzeiger ist bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbar.

05 Einfache und effektive Anzeige der aktuellen Teleskopladeposition. So haben Sie immer das optimale Niveau.

05

Alles Drin!

Die Teleskoplader der Baureihe MF 8900 Xtra bieten eine Reihe von einfachen aber wirkungsvollen Ausstattungsdetails, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

Feinfühliges Bedienung

Mit dem Multifunktions-Joystick lassen sich alle Funktionen des Auslegers präzise und einfach mit einem Hebel proportional steuern.

Die ungehinderte Sicht auf den Ausleger und die Arbeitsgeräte ermöglicht ein schnelles und sicheres Arbeiten. Die Konstruktion der Auslegeranlenkung erlaubt eine gute Schürftiefe, selbst wenn der Ausleger ganz eingefahren ist.

Zur Bedienung und Verriegelung von hydraulischen Anbaugeräten ist der Auslegerkopf serienmäßig mit einem doppelwirkenden Hydraulikanschluss ausgestattet.

Die automatische Parallelführung des Auslegers sorgt für kurze Ladezeiten und ist besonders nützlich beim Stapeln von Paletten und Ballen.

Einfache und präzise Bedienung

Die MF Teleskopladermodelle sind für ihre einfache Handhabung bekannt. Sie werden wohl keinen einfacher zu bedienenden Teleskoplader finden. Die Bedienelemente in der Kabine sind ergonomisch angeordnet und einfach zu bedienen.

Die Lader sind mit Druckhalteventilen für die Arbeitsgeräte ausgestattet, sodass Sie ihre Arbeitsgeräte nicht mit speziellen Halteventilen ausrüsten müssen.

Serienmäßig ist ebenfalls ein Überdruckventil vorhanden, um das An- und Abkuppeln zu vereinfachen.

Die MF Teleskoplader liefern hohe Hubkräfte auch bei maximaler Hubhöhe und Reichweite.

Per Multifunktions-Joystick wird der Teleskopausleger sowie das Anbaugerät exakt bedient. Der Fahrhebel auf der linken Seite sorgt für kupplungsfreies Vorwärts- und Rückwärts fahren.

Stufenlos und präzise

Jedes Modell ist mit einem hochmodernen Hydrostat-Getriebe mit zwei wählbaren Fahrbereichen ausgestattet, die entweder eine präzise Bedienung bei Feinarbeiten oder eine schnelle Reaktion bei großen Umschlagmengen und -lasten ermöglichen. Das Hydrostat-Getriebe sorgt für ein sanftes und gleichmäßiges Fahren in beiden Bereichen und in beiden Fahrtrichtungen. Übersetzungsänderungen können sofort und unter voller Last durchgeführt werden, sodass es nie zu Leistungs- oder Traktionsverlust kommt und jederzeit maximale Produktivität gewährleistet ist.

Der Fahrtrieb verfügt über zwei vom Fahrer wählbare Reaktions-Einstellungen, die je nach Bedarf genau die richtige und sinnvolle Fahrweise ermöglichen. Der Hydrostat erlaubt ebenfalls die Ausnutzung der Motor-Bremskraft, was die Sicherheit bei Gefällstrecken oder beim Ziehen von Anhängern erhöht.

Speed Control System (SCS)

Um das Fahrverhalten und die Einsatzmöglichkeiten der Teleskoplader der Baureihe MF 8900 (außer MF 89410/89410L) zu verbessern, ist das Getriebe zusätzlich mit einer elektronischen Geschwindigkeitsregelanlage (SCS) in Form eines zusätzlichen elektronischen Steuergerätes ausgestattet. SCS wird einfach auf Knopfdruck zugeschaltet und über einen Drehknopf bedient. Beide Bedienelemente sind auf der Instrumentenkonsolle montiert.

Nach dem Zuschalten kann über ein Potentiometer die Arbeitsgeschwindigkeit unabhängig von der Motordrehzahl eingestellt werden, wodurch optimierte Fahrgeschwindigkeiten, eine exakte Arbeit und eine verbesserte Hydraulikleistung erreicht werden.

Immer das richtige Niveau

Für Stabilität, Sicherheit und exaktes Handhaben der Ladung bei großen Hubhöhen kann der MF 89410 mit einem optionalen Fahrgestell-Niveauregulierungssystem ausgestattet werden. Ein Neigungsmesser in der Kabine informiert den Fahrer über den jeweils aktuellen Neigungswinkel des Laders. Er kann dann die Neigung der Maschine wieder ausgleichen und die Sicherheit erhöhen.



01



02



03



04



05

01 Der 10,22 m Ausleger des Modells MF 89410 Xtra.

02 Multifunktions-Joystick für Ausleger und Anbaugeräte.

03 Der Fahrhebel links am Lenkrad sorgt für eintrachtenden und feinfühliges Richtungs- und Fahrstufenwechsel.

04 Das An- und Abkuppeln der hydraulischen Anbaugeräte ist schnell und einfach.

05 Fahrgestellverlängerung.

07

Kraft und Ausdauer für unbegrenzte Bewegungsfreiheit

Jedes Modell zeichnet sich durch individuelle Eigenschaften aus, von der erstaunlichen Leistungsfähigkeit des kompakten MF 8925 Xtra bis hin zur enormen Reichweite des MF 89410 Xtra. Doch eins haben alle gemeinsam: Den hohen Entwicklungs- und Fertigungsstandard.

Das moderne Monocoque-Chassis, auf dem alle Modelle aufgebaut sind, bietet große Vorteile bei der Stabilität, Wartungsfreundlichkeit und Produktivität. Durch das bei allen Modellen eingesetzte hydrostatische Getriebe sind Funktion und Sicherheit unübertroffen.

Die Leistung wird durch die äußerst erfolgreichen 4-Zylinder Perkins-Turbomotoren kraftvoll und zuverlässig zur Verfügung gestellt. Leistung, Drehmoment und Wirtschaftlichkeit sind unübertroffen.

Einzigtiger „Normal/Work“ Reaktionsmodus

Auf Knopfdruck kann das Ansprechverhalten der hydrostatischen Pumpe auf schnell oder langsam eingestellt werden. Im Modus „Normal“ reagiert die Pumpe rasch auf Änderungen der

Gaspedalstellung, was ideal ist für Arbeiten in Silagemieten oder bei andere Ladearbeiten, wo die Maschine schnell ihre maximale Leistungsfähigkeit erreichen muß. Im Modus „Work“ steigt der Durchfluss der Pumpe langsamer und sanfter an, sodass er bestens für Arbeiten wie die Handhabung von Paletten geeignet ist.

Rangierpedal für absolute Präzision

Durch leichtes Niederdrücken des Rangier-/Bremspedals kann der Fahrer die Fahrgeschwindigkeit des Laders bei jeder Motordrehzahl sanft und präzise regeln während gleichzeitig für den Ausleger die maximale Pumpenleistung zur Verfügung steht. Wird das Rangierpedal weiter durchgedrückt, sprechen die Bremsen an, so dass schwere Lasten auch bei stehendem oder nur sehr langsam fahrendem Lader spielend angehoben werden können.

Geschlossene Bodenplatte für jeden Einsatz


Alle MF 8900 Xtra Teleskoplader sind mit einer durchgehenden Bodenplatte aus Stahl ausgestattet. Diese Platte sorgt für effektiven Schutz des Antriebsstranges oder anderer beweglicher Komponenten.

Anschlußfreudig

Zur serienmäßig verbauten Abschlepp-Öse kommt zusätzlich eine optionale hydraulische Pickup-Hitch für schnelles Ankuppeln von Anhängern und verbesserte Transportzyklus-Zeiten (länderspezifisch).

Die unschlagbare Hydraulik bietet maximale Sicherheit


Eine spezielle Hochleistungspumpe sorgt für schnelles, ruckfreies und effektives Arbeiten. In Verbindung mit dem Multifunktions-Joystick arbeiten Sie so stets im Optimum.



01



02



03



04

01 Der kraftvolle Perkins Motor erfüllt die TIER III Abgasnorm und stellt eine hohe Leistung zur Verfügung. Der Motor ist natürlich bequem zugänglich.

02 Die geschlossene Bodenplatte des Chassis schützt alle Antriebskomponenten. Ideal, gerade dann, wenn in unwegsamem Gelände gearbeitet wird.

03 Das Rangierpedal für langsame, kontrollierte Bewegungen – selbst bei maximaler Motordrehzahl.


04 Optional sind Doppelwirkende hintere Hydraulikanalysen erhältlich. (Bild zeigt UK-Ausführung)

09


Optimale Lenkeigenschaften

Um unter allen Betriebsbedingungen optimale Manövrierbarkeit zu gewährleisten, verfügen alle Modelle über drei anwählbare Lenkmodi: Standard-, Allrad- und Hundeganglenkung.


Standard-Lenkung - Für Straßenfahrten und Fahrten mit hoher Geschwindigkeit.



Allrad-Lenkung - Für minimale Wendekreise.



Hundegang-Lenkung - Für effiziente Lager- und Ladearbeiten an Wänden.



Schnelle und einfache Wartung

Die Wartung Ihres Massey Ferguson Teleskopladers ist schnell und einfach. Alle Wartungspunkte sind gut zugänglich platziert.

Durch die seitlich zu öffnende Motorhaube sind Motor, Luftfilter, Kühlsystem und Klimaanlage bequem zugänglich und alle wichtigen Wartungspunkte schnell zu erreichen.

Die Motorhaube ist abschließbar und lässt sich ohne spezielles Werkzeug

bequem öffnen. Alle Punkte für die tägliche Wartung von Motor, Hydraulik und Getriebe sind zur schnellen und einfachen Wartung gut zugänglich platziert und reduzieren die Service-Zeiten auf ein Minimum.

Die Wartung des Auslegers wird vereinfacht, da Zylinder und

Hydraulik-Leitungen sich als Baugruppe im Ausleger befinden. Der ausfahrbare Teil des Auslegers wird von austauschbaren Gleitlagern aus Spezial-Kunststoff geführt, die von außen mit Standardwerkzeug einfach eingestellt werden können.



Vielseitige Anbaugeräte für vielfältige Anwendungen



01



02



03



04

Vielseitigkeit bestimmt die Entwicklung aller MF Teleskoplader.

Um Ihr Ertragspotential und Ihre Produktivität zu maximieren, bieten wir Ihnen eine vielfältige Palette an Anbaugeräten, mit denen Sie Aufgaben in Angriff nehmen können, die Sie zuvor vielleicht nie in Betracht gezogen hätten.

Alle Original Massey Ferguson Anbaugeräte werden in unserem Werk speziell für den Einsatz mit den Teleskopladern der Baureihe MF 8900 Xtra entwickelt.

Wir verwenden nur die stabilsten und widerstandsfähigsten

Materialien. Höchste Fertigungsgüte und ausgiebige Erprobung aller Anbaugeräte und Maschinen gewährleisten, dass Sie nur die besten, perfekt auf die Maschine abgestimmten Arbeitswerkzeuge erhalten. Was immer Sie möchten, wann Sie es möchten.

Von Schaufeln über Gabeln bis zu einer großen Palette an speziellen hydraulischen Arbeitswerkzeugen haben wir stets die Werkzeuge, die Sie brauchen.

01 Ballendorne für Rund- und Quaderballen.

02 Verschiedene Schaufelvarianten für alle Anwendungen.

03 Schaufel mit Greifzange zum sicheren und bequemen Transport.

04 Palettengabel mit hoher Belastungsfähigkeit.

Unser Versprechen an Sie

Unser Auftrag bei Massey Ferguson ist es, für Landwirte und Lohnunternehmer ein zuverlässiger Partner für die wachsenden Herausforderungen bei der Nahrungsmittelproduktion und Energieerzeugung von morgen zu sein. Kontinuierliche Investitionen in die modernsten Fertigungsanlagen und hochqualifizierte Arbeitskräfte gewährleisten in jeder MF-Maschine hochwertige Qualität und jahrelange Lebensdauer bei extremer Beanspruchung.

VISION

Unsere Vision und unser Beitrag für die Welt ist seit unserer Unternehmensgründung unerschütterlich: Wir liefern innovative Lösungen für professionelle Landwirte zur Ernährung der Welt. Unser Ziel ist es, für die unterschiedlichsten Anforderungen jedermann die auf seinen individuellen Bedarf perfekt abgestimmte Maschine mit dem dazugehörigen Service bereitzustellen, egal ob Hightech oder zweckmäßige Basistechnologie. Diese vom Unternehmensgründer Harry Ferguson gelebte Philosophie hat maßgeblich zur weltweiten MF-Erfolgsgeschichte beigetragen und wird auch heute konsequent umgesetzt.

INNOVATION

In Sachen Innovation waren wir stets führend. Heute führen wir fort, womit unsere Gründer einst begannen. In seiner über 160-jährigen Geschichte hat Massey Ferguson es auf eine weltweite Population von über 5 Millionen Traktoren gebracht. Jährlich werden ca. 130.000 Traktoren mit dem berühmten Dreieckslogo gebaut und die Schlepper vom Erfinder der legendären Dreipunkt-Regelhydraulik arbeiten auf landwirtschaftlichen Betrieben unterschiedlichster Art, in allen Teilen der Erde. Als Erfinder des selbstfahrenden Mähdeschers hat sich Massey Ferguson auch seinen Namen in der Erntetechnik gemacht. Innovation hat bei uns Tradition

Durch die enge Zusammenarbeit mit Praktikern sowie permanente Analysen der heutigen und zukünftigen Kundenbedürfnisse werden unsere Produkte so entwickelt, gefertigt und getestet, dass sie Ihre Produktivität, Ihren Komfort und Ihren Ertrag steigern. Täglich arbeiten wir daran die Grenzen der Landmaschinentechnik zu überschreiten, um Ihren Erfolg nachhaltig sicherzustellen.

KOMPETENZ

MF bietet derzeit das wohl breiteste und vielfältigste Produktsortiment in der Agrartechnik. Mit mehr als 3000 Vertriebspartnern in über 140 Ländern wird flächendeckend kundenorientierter Service sichergestellt. Fortlaufend erhalten die MF Produkte auf internationaler Ebene sowohl seitens der Praktiker als auch der Fachpresse starken Zuspruch, was zahlreiche begehrte Auszeichnungen unterstreichen.

Jeden Tag treiben wir unsere Entwicklungen im Sinne der Umwelt und der Wirtschaftlichkeit voran.

QUALITÄT

Ein Qualitätsprodukt zeichnet sich durch bestimmte unverkennbare Eigenschaften aus. Bei Massey Ferguson beginnt der Unterschied bereits am Zeichenbrett. Jede Stufe der Entwicklung und Fertigung, von der Montage

über die Prüfung bis zur Beschaffung der bestmöglichen Komponenten, erfordert Perfektion. Unsere Produkte und Dienstleistungen erfüllen die strengsten Normen, damit wir unser Versprechen an Sie halten können.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Eine Massey Ferguson-Maschine wird erst dann ausgeliefert, wenn wir uns zu 100 Prozent sicher sind, dass sie Ihre hohen Anforderungen erfüllt. Erst nach erfolgreichem Durchlauf der akribischen und kompromisslosen Tests in der Simulation sowie im Feld, dürfen unsere Produkte das Werk verlassen. Gleich, welche Arbeiten Ihr Traktor täglich das ganze Jahr über unter widrigsten Bedingungen verrichten muss, wir haben seine Grenzen garantiert bereits getestet.

VERTRAUEN

Die Landwirtschaft ist ein hartes und beizeiten einsames Geschäft; daher sorgen wir dafür, dass Sie sich jederzeit und besonders in der Ernte auf unseren erstklassigen Service verlassen können. Auch im Bereich Finanzierungen können Sie uns vertrauen. Mit gleichermaßen kompetentem wie seriösem Service schafft AGCO Finance mehr Freiraum für Ihre Investition. Der kundenorientierte, zentrale Auftrag von AGCO Finance heißt: Wirtschaftliche Bewegungsfreiheit für technische Neuerungen in der Agrarwirtschaft schaffen! Auf diese Aufgabe konzentrieren sich alle unternehmerischen Aktivitäten. Das Resultat dieser Bemühungen sind attraktive und ausgesprochen flexible Finanzierungsleistungen. Die Leistungen Kredit, Leasing und Miete repräsentieren die Kernkompetenzen der AGCO Finance und die langjährige Erfahrung des Vertriebsteams gewährleistet Ihnen professionelle Unterstützung - von der Investitionsidee über die Finanzkalkulation bis zum Ablauf der Finanzierung - mit einem individuellen, maßgeschneiderten Konzept. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem MF Vertriebspartner.

ERFOLG

Hier bei Massey Ferguson ist unser Erfolg mit vielen Dingen verbunden. Er spiegelt sich wider in allem, was wir tun. Er ist Teil unserer stolzen Tradition, unseres einzigartigen Produktdesigns und unseres nachhaltigen Kundendienstes.

VERPFLICHTUNG

Wir engagieren uns intensiv dafür, die höchsten Erwartungen zu erfüllen und hochwertige, zuverlässige Produkte mit innovativen Merkmalen zu fertigen, die mit optimalen Supportpaketen unterstützt werden. Letztlich widmen wir uns Ihrem fortwährenden Wachstum und Erfolg, während wir den Bedürfnissen großer wie kleiner Unternehmen mit gleicher Professionalität und Qualität begegnen.

AGCO Kundendienst

Der AGCO Kundendienst – Service vor Ort für die globale Marke

Massey Ferguson ist eine globale Marke, deren Maschinen vom revolutionären „Little Grey Fergie“ (kleiner grauer Fergie) bis hin zu den neuesten High-Tech-Traktoren und Mähdeschern weltweit eingesetzt werden. Haben Sie sich jemals gefragt, wie wir es schaffen, über so viele Jahre in aller Welt herausragenden Kundensupport für derart viele Maschinen und Technologien zu bieten?

Hinter jeder Maschine von Massey Ferguson steht der starke Service der Kundendienstabteilung von AGCO.

Unser Hauptziel besteht darin, für jede Maschine – ob alt oder neu – den kompletten Support vor Ort anzubieten, sodass der MF-Besitzer von folgenden Vorteilen profitiert:

- Bester Service in der Agrarbranche
- Geringe Betriebskosten
- Zuverlässige und langlebige Maschinen
- Minimale Stillstandszeiten
- Hoher Wiederverkaufswert

Hochmoderne Ersatzteil-Logistik von AGCO Parts
Hinter unserem Netz aus Massey Ferguson-Vertriebspartnern steht natürlich unsere engagierte Kundendienstabteilung, die branchenweit führend ist. Wir bieten Ersatzteillieferungen über den modernen Lager- und Logistikservice von AGCO Parts. In Verbindung mit dem herausragenden Kundenservice, dem Express-Lieferservice über Nacht sowie einem Lagerbestand, der alle Massey Ferguson-Maschinen abdeckt – selbst jene mit einem Alter ab 10 Jahren – liefern wir ausschließlich Originalteile und garantieren, dass sie von Beginn an perfekt passen.

Unabhängig vom Alter der Maschine die richtige Kundenlösung


Unabhängig vom Alter der Massey Ferguson-Maschine findet der AGCO Kundendienst die richtige Kundenlösung mit den passenden, preisgünstigen und zuverlässigen Wartungs- und Reparaturarbeiten in jeder Situation, damit Sie Zeit und Geld sparen.

Nützlicher Kundendienst vor Ort, genau wo Sie ihn brauchen

AGCO legt großen Wert auf die Bereitstellung der bestmöglichen Dienste für unsere Massey Ferguson-Vertriebspartner. Diese Philosophie erstreckt sich über die außergewöhnlichen Wartungs- bzw. Reparaturlösungen und die Teileversorgung hinaus:

- Fachschulungen und Sonderausrüstung
- Modernste Diagnoseverfahren
- Informationstechnologie zur Verbreitung hochaktueller Teile- und Serviceinformationen
- Optimal geschulte Kundendienstmitarbeiter

Der Kundenservice von AGCO Customer Support bietet mehr als nur die Auslieferung eines Filters oder die Durchführung eines Ölwechsels. Unterstützt von einem branchenweit führenden Lieferservice für Ersatzteile und einem herausragenden Kundensupport bieten wir Lösungen, die exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.




Hublast-Diagramme


Diese Abbildungen zur Hublast zeigen deutlich, dass jedes Modell in seiner Klasse eine herausragende Hubleistung bietet.

* Hinweis:
Hublast-Diagramme geben nicht die technisch möglichen, sondern die unter Sicherheits-Aspekten relevanten Einsatzmöglichkeiten wieder.


01*




02*




03*



04*



05*



01 MF 8925 Xtra
Lastdiagramm
(Bereifung: 400/70-20)


02 MF 8926 Xtra
Lastdiagramm
(Bereifung: 400/70-20)

03 MF 8947 Xtra
Lastdiagramm
(Bereifung: 400/80-24)

04 MF 89410 L Xtra
Lastdiagramm
(Bereifung: 400/80-24)

05 MF 89410 Xtra
Lastdiagramm
(Bereifung: 400/80-24)

Es wurden alle Anstengungen unternommen, um zu gewährleisten, dass die Angaben in dieser Broschüre so genau und aktuell wie möglich sind. Dessen ungeachtet, sind Ungenauigkeiten, Irrtümer und fehlende Angaben nicht auszuschließen. Technische Daten können zudem ohne Ankündigung geändert werden. Daher sollten Sie vor einem Kauf sämtliche Angaben mit Ihrem Massey Ferguson-Händler oder Vertriebspartner abklären.



Technische Daten des Teleskopladlers (Norm EN 1459: 1998 Anhang B)	MF 8925 XTRA	MF 8926 XTRA	MF 8947 XTRA	MF 89410 XTRA	MF 89410L XTRA
Max. Hubkraft					
- am Boden	daN	2.500	2.500	3.500	3.500
- bei max. Hubhöhe	daN	2.500	2.200	3.000	1.000
- bei max. Reichweite	daN	1.100	900	1.350	600
Max. Hubhöhe	m	5,56	6,45	7,20	10,20
Reichweite nach vorne					
- Ausleger eingefahren	m	0,97	1,62	1,72	1,36
- Ausleger ausgefahren	m	3,12	4,10	4,06	6,91
Motor					
Fabrikat		Perkins - flüssigkeitsgekühlter Diesel mit Direkteinspritzung und Turboaufladung, TIER 3			
Typ		1104D-44TA			
Hubraum	Liter	4,4			
ISO PS (kW) bei 2.200	U/min	99 (74,5)			
Max. Drehmoment bei U/min	⊕ Nm	412 / 1.400			
Getriebe					
Typ		Hydrostatisch, 2 Fahrbereiche für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, elektronische Regelung mit vorwählbarem Ansprechverhalten (Normal oder Work)			
Max. Fahrgeschwindigkeit auf der Straße	km/h	30			
Geschwindigkeitskontrollsystem (SCS)		●	●	●	-
Achsen und Bremsen					
Vorderachse		Im Ölbad laufende Brems Scheiben		Mit Sperrdifferential und im Ölbad laufenden Brems Scheiben	
Planetenge triebe für Vorder-/Hinterachse		●	●	●	●
Hydraulisch betätigte Feststellbremse		●	●	●	●
Reifen					
Standard		400/70-20	400/70-20	400/80-24	400/80-24
Optional		15,0/55-17	15,0/55-17	400/70-20 oder 17,5LR24	-
Lenkung					
Hydrostatisch		●	●	●	●
Standard, Allrad und Hundegang		●	●	●	●
Hydrauliksystem					
Kapazität der Teleskop-Pumpe	Liter/min	84	84	95	95
Max. Betriebsdruck	bar	265			
Motorkühlung (hydraulisch)					
Kapazität der Pumpe	Liter/min	35			
Max. Betriebsdruck	bar	250			
Hydrostat					
Hydrostat-Pumpe	Liter/min	165			
Max. Betriebsdruck	bar	480			
Gewichte und Füllmengen					
Gewicht, ohne Arbeitsgeräte	kg	4.820	5.350	6.910	7.200
Hydrauliksystem	Liter	122	122	125	125
Kraftstofftankinhalt	Liter	110	110	140	140

- = Serienausstattung
- = Optional
- = Nicht verfügbar
- ⊕ = ISO TR14396

	MF 8925 XTRA	MF 8926 XTRA	MF 8947 XTRA	MF 89410/ 89410L XTRA
A*	4408	4905	5129	5070
B*	4052	4548	4704	4645
C*	1660	1660	2048	2166
D*	1041	1538	1476	1420
E*	365	365	449	449
F*	2500	2500	2850	2850
G*	866	866	803	803
H*	5608	6105	6332	6273
J*	1580	1580	1812	1812
K*	1984	1984	2216	2214
L*	2096	2096	2380	2380
M*	2304	2304	2608	2608

* Alle Maße in mm

MF 8900 Xtra: Die Highlights

Zusammenfassend noch einige der zukunftsweisenden Ausstattungsmerkmale der Teleskoplader der Baureihe MF 8900 Xtra.

- 01** Fünf herausragende Modelle zur Auswahl, alle mit kraftvollen Tier III Motoren von Perkins.
- 02** Komfortable, ruhige und geräumige Kabine mit ergonomisch platzierten Bedienelementen für einfachste Bedienung. Alle MF Teleskoplader erfüllen die gültigen ROPS und FOPS Richtlinien.
- 03** Einfache Geschwindigkeitsänderung durch den Links angebrachten Fahrhebel.
- 04** Serienmäßige Druckhalteventile sorgen für eine effiziente Nutzung der Anbauwerkzeuge.
- 05** Der Überlastanzeiger sorgt beim Erreichen der Belastungs-/Ausfahrgrenze mit seinen klaren akustischen und optische Warnsignalen für zusätzlichen Schutz und unübertroffene Sicherheit.
- 06** Intelligente Hydraulikpumpe mit einzigartigem „Normal/Work“ Ansprechmodus; ideal für unterschiedlichste Anwendungen. Die Hydraulikpumpe liefert immer die optimale Leistung, sowohl bei Arbeiten, die hohe Geschwindigkeiten und hohe Kapazitäten erfordern als auch bei Tätigkeiten, bei denen Präzision im Vordergrund steht.
- 07** Zur höheren Stabilität, Sicherheit und Genauigkeit beim Platzieren der Last in großen Hubhöhen kann der MF 89410 Xtra optional mit einer hydraulischen Rahmennivellierung ausgestattet werden, die in schwierigem Gelände zusätzliche Stabilität verleiht.
- 08** Mit dem Multifunktions-Joystick lassen sich alle Funktionen des Auslegers präzise und einfach mit einem einzigen Hebel proportional steuern.
- 09** Die ungehinderte Sicht auf den Ausleger und die Arbeitsgeräte ermöglicht ein schnelles Ankoppeln und ein effizientes Laden.
- 10** Die Geschwindigkeitsregelanlage (SCS) verändert auf Knopfdruck das Fahrverhalten und die Getriebebesteuerung.

